

Schädlinge in der Hotellerie



Bettwanze (*Cimex lectularius*)

Auftreten: Innenbereich (Spalten und Ritzen, Betten, hinter Tapeten/Stuckteilen, Lichtschalter, unter Teppichen und Fußleisten)

Anzeichen: Blut- oder Kotflecken, Reklamationen gestochener Kunden

Risiken: Hautreizungen, Entzündungen



Deutsche Schabe (*Blattella germanica*)

Auftreten: Innenbereich: in beheizten Räumen, oft in Küchen und Feuchtbereichen

Anzeichen: Kot und Schmierspuren, lebende und tote Exemplare, Eipakete, Häutungsreste

Risiken: Verunreinigung von Lebensmitteln, Verbreitung von Infektionen, Schädigung von Wertgegenständen (Lederprodukte, Bücher, Bilder, etc.)



Fruchtliege (*Drosophila species*)

Auftreten: Innenbereich, in der Nähe gärender Materialien (z.B. Obst)

Anzeichen: Lebende oder tote Exemplare, Fliegen-dreck- und Kot, Maden

Risiken: Kontamination von Lebensmitteln, Verbreitung von Infektionen, Belästigung von Kunden und Personal



Gemeine Stubenfliege (*Musca domestica*)

Auftreten: Innen- und Außenbereich

Anzeichen: Lebende oder tote Exemplare, Fliegen-dreck- und Kot, Maden, Geräusche

Risiken: Verunreinigung von Lebensmitteln, Verbreitung von Infektionen, Belästigung von Kunden und Personal



Hausmaus (*Mus musculus domesticus*)

Auftreten: Innen- und Außenbereich

Anzeichen: Kotpuren, Fraß-Schäden an Vorräten/ Textilien, Geruchsbelästigung, Nistmaterial

Risiken: Übertragung von Krankheitserregern, Vorrats-schäden, Verunreinigung von Lebensmitteln



Katzen- / Hundefloh (*Ctenocephalides spec.*)

Auftreten: Innenbereich

Anzeichen: Stiche, Juckreiz bei Kunden

Risiken: Übertragung von Krankheitserregern, Haut-reizungen, Entzündungen



Kleidermotte (*Tineola bisselliella*)

Auftreten: Innenbereich (in der Nähe von Textilien)

Anzeichen: Lebende oder tote Exemplare, Biss-Schäden an Stoffen und anderen Gewebearten, Gespinnströhren

Risiken: Schädigung von Kleidungsstücken/Teppichen/wertvollen Stoffen, Verunreinigung von Lebensmitteln und Textilien



Pharaoameise (*Monomorium pharaonis*)

Auftreten: Innen- und Außenbereich, in der Nähe warmer Leitungen, Proteinfresser

Anzeichen: Ameisenstraßen, Erdhaufen, Anfraß von Fleisch und proteinhaltiger Ware

Risiken: Ameisenbisse, Verunreinigung von Lebensmitteln, Übertragung von Krankheitserregern



Schwarzgraue Wegameise (*Lasius niger*)

Auftreten: Innen- und Außenbereich, in Wandnähe

Anzeichen: Ameisenstraßen, Erdhaufen, Materialkrümel (Anfraß)

Risiken: Ameisenbisse, Verunreinigung von Lebensmitteln, Übertragung von Krankheitserregern



Verwilderte Stadttaube (*Columba livia*)

Auftreten: Im Außenbereich, von außen anfliegender Innenbereich (z.B. Dachstuhl)

Anzeichen: Kotverschmutzung der Fassade, Nistmaterial, beschädigte Lagerware, Vogelrufe

Risiken: Übertragung von Infektionen, Schäden an Fassaden, Sekundärbefall durch angelockte Insekten



Wanderratte (*Rattus norvegicus*)

Auftreten: Innen- und Außenbereich

Anzeichen: Lebende oder tote Exemplare, Kotpuren, Fraß-Schäden an Vorräten/Textilien, Geruchsbelästigung, Nistmaterial, Gebäudeschäden

Risiken: Übertragung von Krankheitserregern, Vorrats-schäden, Verunreinigung von Lebensmitteln



Deutsche / Gemeine Wespe (*Paravespula germanica/vulgaris*)

Auftreten: Innen- und Außenbereich (in der Nähe offen zugänglicher Nahrungsmittel)

Anzeichen: Lebende oder tote Exemplare, konstantes Summen, Nester (Dach- und Außenbereich)

Risiken: Insektenstiche (bei allergischen Personen lebensbedrohlich), Verunreinigung von Lebensmitteln, Belästigung von Kunden und Personal

Schützen Sie sich und ihre Gäste vor den Auswirkungen eines Schädlingsbefalls!

Das Ihnen vorliegende Merkblatt bietet eine Übersicht der am häufigsten auftretenden Schädlinge in der Hotellerie. Detaillierte Informationen über unser Serviceangebot sowie ein bebildertes Schädlingslexikon finden Sie auf unserer Webseite www.rentokil.de

Bei Verdacht auf Schädlingsbefall erreichen Sie uns unter:

 **0800 1718 000** (0 ct./min.)